

شرکت مهندسی تالیران (سهامی خاص)

TALIRAN Engineering PJS Co

General Catalogue



SIVACON

Technology
Partner

SIMOPRIME

Technology
Partner

SIEMENS

PLC & Control
Authorized
Distributor
and
Engineering
Services Provider

UniSec
Compact Panel
Technology

ABB

www.taliran.com

Short History, Products, and Services

TALIRAN Engineering PJS Co. was founded on March 16, 1991. Today, the company operates on a total area of 11,000 m², including 6,000 m² of fully equipped production workshops, laboratories, office spaces, and warehouses. Supported by experienced and skilled personnel, advanced CNC machinery, laser cutting systems, powder coating facilities, and comprehensive laboratory equipment, TALIRAN is capable of delivering high-quality engineered products.

All TALIRAN products are tested and certified by reputable domestic and international laboratories and are manufactured in compliance with ISO 9001 quality management standards. By utilizing state-of-the-art engineering and design software, the company has grown to become one of the largest and most reputable manufacturers in its field in Iran.

Technical and commercial cooperation with two leading European companies, i.e. Siemens and ABB have played a significant role in accelerating the company's growth, enhancing its technological capabilities, and further improving product quality.

For industrial, construction, and infrastructure projects both inside and outside Iran, TALIRAN offers the following products and services and welcomes any long-term and mutually beneficial cooperation:

1. LV and MV switchgear, in fixed and withdrawable types
2. Protection, metering, control, PLC, DCS, and PDCS systems
3. LV, MV, and HV capacitor banks for power factor correction
4. Automatic generator control, changeover, and load sharing panels
5. Compact MV switchboards and substations
6. LV and MV busduct systems
7. Cable trays, ladders, supports, gratings, and related accessories
8. Metal structures for supporting solar panels, including fixed, single-axis, and dual-axis systems
9. Industrial power supplies, including inverters, converters, rectifiers, battery chargers, and UPS systems
10. Installation and commissioning of electrical, automation, and control systems

تاریخچه مختصر، محصولات، و خدمات

تالیران در سال ۱۳۶۹ پا به عرصه صنعت ایران گذاشت و در ادامه فعالیت، با استقرار در زمینی به مساحت ۱۱۰۰۰ متر مربع مجهز به ۶۰۰۰ متر مربع سالن تولید و امکانات آزمایشگاهی و اداری و انبار، و داشتن نیروی انسانی مجرب، ماشین آلات پیشرفته CNC، لیزری، سیستم رنگ پودری، تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز، و گواهی‌های تایپ تست برای همه محصولات خود از آزمایشگاه‌های معتبر داخل و خارج کشور و گواهی ISO 9001، و بهره‌مندی از نرم افزارهای طراحی به روز اروپائی، هم اکنون به یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت‌های کشور در نوع خود تبدیل شده است. همکاری فنی و بازرگانی با دو شرکت معظم اروپائی Siemens و ABB، به نوبه خود موجبات تسریع در آهنگ توسعه و تعالی شرکت و ارتقاء بیش از پیش کیفیت محصولات آن را فراهم نموده است.

در پروژه‌های عمرانی و صنعتی داخل و خارج کشور، برای تأمین محصولات و خدمات زیر، می‌توانید روی تالیران، همچون همراهی بلند مدت و همکاری قابل اعتماد و منصف حساب کنید:

- ۱- انواع تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار متوسط ثابت و کشویی
- ۲- تابلوهای حفاظت و اندازه گیری، کنترل و PLC
- ۳- تابلوی اصلاح ضریب قدرت LV، MV و HV
- ۴- تابلوی برگردان و کنترل اتوماتیک و تقسیم بار ژنراتور(ها)
- ۵- تابلو و پست‌های کمپکت، و انکلوزر ترانس
- ۶- بایسداکت فشار ضعیف و فشار متوسط
- ۷- سینی و نردبان کابل، ساپورت، گریتینگ و ملزومات مرتبط
- ۸- سازه‌های فلزی ثابت و گردان نگهدارنده پانل‌های خورشیدی
- ۹- منابع تغذیه صنعتی شامل اینورتر، کانورتر، رکتیفایر، شارژرهای باتری صنعتی و مخابراتی، و سیستم‌های UPS
- ۱۰- نصب و راه اندازی تأسیسات الکتریکی، اتوماسیون و کنترل

To download detailed catalogues and watch the company introduction video, please visit www.taliran.com.



Siemens
Ingenuity for life

Certificate
SIMOPRIME Technology Partner

Siemens AG hereby certifies that
Taliran Co.
Units C4 and D4, 4th Fl., No. 82, Corner of Ghandi 25th Str.,
Alfajra Blvd., Below Highgate Hwy
1517944849 Tehran
Iran
is a SIMOPRIME Technology Partner.

In the context of the cooperation agreement we grant the company named above the right to use the SIMOPRIME logo and the SIMOPRIME design within the scope of the agreement (1.2.13.2.4.5) and (SIMOPRIME) as a qualified medium-voltage partner.

Issued: 10/08/2018
Siemens AG/germany

Certificate no: 151002/01



ABB


Certificate
SIMOPRIME Technology Partner

Siemens Aktiengesellschaft hereby certifies that
Taliran Co.
Units C4 and D4, 4th Fl., No. 82, Corner of Ghandi 25th Str.,
Alfajra Blvd., Below Highgate Hwy
1517944849 Tehran
Iran
is a SIMOPRIME Technology Partner.

In the context of the cooperation agreement we grant the company named above the right to use the SIMOPRIME logo and the SIMOPRIME design within the scope of the agreement (1.2.13.2.4.5) and (SIMOPRIME) as a qualified medium-voltage partner.

Issued: 10/08/2018
Siemens AG/germany

Certificate no: 151002/02



ABB

To Whom It May Concern

Please contact:
S. Fahm
Telephone: 220 14995
Your ref: Your letter dated: Our ref: subject: Date: 08 August 2018
MD-209-SFNC

Subject: ABB's Commercial Technical offering & Support for all types of LV & MV Switchgear make ABB.

Dear Sirs,

We ABB Iran confirm that following Iranian Companies after considering ABB's international export rules and regulations are our upcoming Channel Partners for all types of ABB make LV & MV Switchgear to offer to Iranian market and will be receiving ABB's technical & commercial offer for any mentioned products (see above), including:

- Taliran

In this regard, above mentioned companies will be also responsible to take care of after sales & warranty of its offered products to the market.


For any question on above subject, please do not hesitate to contact ABB Iran staff given below:

All loads: abb@taliran.com
Phone: 09121406981

Thanking you in advance for your kind cooperation, we remain,

Yours faithfully,
[Signature]
Saeed Fathm/ Managing Director
ABB (P. J. S. C.)

ABB (Private Joint Stock Company)



ABB

To Whom It May Concern

ATTN: Mr. Ali Fakhraei
Taliran Engineering PJS Co.
Unit 84, 4th Fl., No. 82, Corner of
25th Str., Alfajra Blvd., Below Highgate Hwy,
Tehran, Iran
P Code: 1517944849

DATE: 08/08/2018
TIME: 10:00 AM

Authorized Channel Partner - Iran

Dear Sirs,

This letter is issued at the request of the above mentioned party, after allowing this letter in order to confirm that Taliran Engineering PJS Co. (the "Channel Partner") and ABB (P. J. S. C.) have entered into a channel partner agreement dated 2012-2012 (the "Agreement"). For your reference, Taliran Engineering PJS Co. is ABB's Channel Partner as Distributor with supply of ABB's Components for PLC, Frequency, compact HME & BBA and its accessories in accordance with the terms set out in the Agreement. The Agreement has a scheduled expiry date of 31st December 2018.

The information contained in this letter is provided in good faith, and every reasonable effort has been made to ensure that all information is true and correct as of the date of this letter. In no event shall ABB be liable for any damages arising, directly or indirectly, from the use of the information contained in this letter, including damages for inaccuracies, omissions or errors.

Yours faithfully,
[Signature]
Hajjeh Marziyeh
Control Technology Sales and Marketing Manager

[Signature]
Ali Zaidi
Business Developer Manager

ABB (Private Joint Stock Company)

TALIRAN Members of Board



ارکین فتح اله زاده
Managing Director
Member of the Board
مدیر عامل
عضو هیئت مدیره



علی فتح اله زاده
Strategic Manager
Chairman of the Board
مدیر استراتژیک
رئیس هیئت مدیره



دنیز فتح اله زاده
General Manager
Vice Chairman of the Board
مدیر اجرایی
نایب رئیس هیئت مدیره



Factory - Internal view of assembling unit

کارخانه - نمای داخلی واحد مونتاژ و سیم کشی



Head Office (Sales Department)

دفتر مرکزی (واحد فروش)




Factory (Technical Department)

کارخانه (دفتر فنی)



Celebration of our 30th Anniversary - 2021

سی امین سالگرد تأسیس تالیران - ۱۳۹۹



Some Machinery of Taliran Production Line

نمونه هائی از ماشین آلات خط تولید کارخانه تالیران



CNC Laser Cutting Machine

برش لیزر



CNC Laser Cutting Machine

برش لیزر



CNC Hydraulic Punching Machine

پانچ CNC




CNC Hydraulic Bending Machine

خم CNC



CNC Hydraulic Punching Machine

پانچ CNC



CNC Hydraulic Punching Machine

پانچ CNC



NC Hydraulic Bending Machine

خم NC




Powder Coating System

سیستم رنگ پودری

SIVACON &
SIMOPRIME

Technology
Partner

SIEMENS



Model	SIVACON S8/8PT
U_e	690 V
Rated Current	Up to 7010 A Each unit up to 250 KW 630 A
I_{cw}	Up to 150 KA, 1S


- Manufactured by Siemens Constantly Updating Technology
- Type Tested Acc. to IEC 61439-2 by Siemens
- Offers Flexible Solutions for Your Requirements
- Provide Safely for People and Plant

- تولید شده با فناوری مدام در حال به روز شدن زیمنس
- تایپ تست شده طبق استاندارد IEC 61439-2
- ارائه دهنده راه حل های منعطف با نیازهای مشتری
- تامین کننده ایمنی برای اشخاص و تاسیسات

SIVACON &
SIMOPRIME

Technology
Partner

SIEMENS



Model		SIMOPRIME WORLD				SIMOPRIME A4
U _e	KV	7.2	12	15	17.5	24
Rated Current	max. A	3600	3600	3600	3600	2500
I _{cw}	KA, 3s	40	40	40	40	63
Rated Power Frequency Withstand	KV	20	28	35	38	50
Rated Lightning Impulse	KV	60	75	95	95	125
Rated Short Time Breaking Capacity	KA	40	40	40	40	25

- Manufactured by Siemens Technology
- Type Tested Acc. to IEC 62271-200
- Flexible on Meeting Clients Requirements
- Assuring Constant Service of Plant
- Supplying safely for people and plant

- ساخته شده با تکنولوژی زیمنس
- تایپ تست شده طبق IEC 62271-200
- منعطف در پاسخ به نیازهای مشخص مشتری
- تضمین بهره برداری مطمئن و بدون توقف از تأسیسات و تجهیزات
- تأمین کننده ایمنی اشخاص و تجهیزات

SIVACON &
SIMOPRIME

Technology
Partner

SIEMENS




Model		8BT2	8BT2-1
U _e	KV	36	40.5
Rated Current	max. A	3150	3150
I _{cw}	KA, 3s	31.5	31.5
Rated Power Frequency Withstand	KV	70	80
Rated Lightning Impulse	KV	170	185
Rated Short Time Breaking Capacity	KA	31.5	31.5

- Manufactured By Siemens Technology
- Type Tested Acc. To IEC 62271-200
- Flexible On Meeting Clients Requirements
- Assuring Constant Service Of Plant
- Supplying safely for people and plant

- ساخته شده با تکنولوژی زیمنس
- تایپ تست شده طبق IEC 62271-200
- منعطف در پاسخ به نیازهای مشخص مشتری
- تضمین بهره برداری مطمئن و بدون توقف از تأسیسات و تجهیزات
- تأمین کننده ایمنی اشخاص و تجهیزات

Protection and Metering Panel

تابلوی حفاظت و اندازه گیری



Taliran protection and metering panels can cover all the needs of power plants, transmission and distribution systems. Using "swing technic's" makes these type of panels more compact and user friendly at the same time. In these panels our focus is to use Siemens relays, however if needed, it is possible to use other brands as well.

تابلوهای حفاظت و اندازه گیری تالیران قادر به پوشش همه نیازمندی‌های نیروگاهی، سیستم‌های انتقال و توزیع برق بوده و به دلیل کاربرد تکنیک آونگی (swing) در ساخت آن‌ها، حداکثر استفاده از فضای تابلو به عمل آمده و دسترسی به ترمینال‌های تجهیزات به سهولت انجام می پذیرد. تمرکز اصلی ما در این تابلوها بر استفاده از رله های زیمنس است اما در صورت خواست کارفرما، امکان استفاده از برندهای دیگر نیز وجود دارد.

UniSec
Compact Panel
Technology
Partner

ABB

Type Tested CSS



The enquiries of steel compact substations in 24 and 36 KV, and 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 and 1600 KVA or more , with or without RTU, are accepted.

سفارش پست های کمپکت فلزی در ولتاژهای ۲۴ و ۳۶ کیلو ولت، و قدرت های ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۱۵، ۴۰۰، ۵۰۰، ۶۳۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ و ۱۶۰۰ کیلو ولت آمپر و بالاتر، با یا بدون تجهیزات اتوماسیون، پذیرفته می شود.

SIVACON &
SIMOPRIME

Technology
Partner

SIEMENS

PLC & Control
Authorized
Distributor
and
Engineering
Services Provider

ABB

Control and PLC Panels

TALIRAN is the Manufacturer of PLC Control & Automation Panels and Provider of Engineering and Programming Services.

تابلوهای کنترل و PLC

شرکت مهندسی تالیران سازنده تابلوهای کنترل PLC و اتوماسیون با تجهیزات زیمنس و ABB و ارائه دهنده خدمات مهندسی و برنامه ریزی مرتبط می باشد.



The company's Services for control and automation activities include full engineering, panel manufacturing and integration of Power Distributed Control System (PDCS), Power Management System (PMS), DCS, FCS, SD System, PLC, Control, SCADA, Data Logger, Remote Terminal Unit (RTU), Annunciation Panel, Marshaling, and Barrier.

We are qualified in using Siemens and ABB equipment and software and welcome any inquiries in all the above-mentioned fields.

این شرکت از سوابق طولانی در مهندسی و ساخت تابلوهای اتوماسیون و کنترل در زمینه های زیر برخوردار می باشد: PDCS, PMS, DCS, FCS, SD, PLC, SCADA, Data Logger, RTU, Marshaling, Annunciation و Barrier.

نیز در به کار بردن سخت افزار و نرم افزارهای Siemens و ABB دارای نیروهای مجرب و آموزش دیده بوده و آماده قبول سفارشات در تمام زمینه های فوق می باشیم.



Model	12 kV	17.5 kV	24 kV
Rated voltage	12 kV	17.5 kV	24 kV
Rated power frequency withstand voltage	28(*)kV (1min)	38 kV (1min)	50 kV (1min)
Rated lightning impulse withstand voltage	75 kV	95 kV	125 kV
Rated short-time withstand current	31.5 kA (3s)	31.5 kA (3s)	25 kA (3s)
Branch connectors rated currents	1250 A	1250 A	1250 A
	1600 A	1600 A	1600 A
	2000 A	2000 A	2000 A
	2500 A	2500 A	-

(*) Also available at 42 kV (1 min).

- Manufactured By ABB Technology
- Type Tested Acc. To IEC 62271-200
- Flexible On Meeting Clients Requirements
- Assuring Constant Service Of Plant
- Supplying safely for people and plant

- ساخته شده با تکنولوژی ABB
- تایپ تست شده طبق IEC 62271-200
- منعطف در پاسخ به نیازهای مشخص مشتری
- تضمین بهره برداری مطمئن و بدون توقف از تأسیسات و تجهیزات
- تأمین کننده ایمنی اشخاص و تجهیزات



Switchgear Type (Ue KV)	Rated Current In (A)	Rated Short time Breaking Capacity (KA)	Impulse (KV)	Power Frequency (KV)
7.2	630	18.4	60	20
	1250	31.5		
	1600	31.5		
	2000	31.5		
12	630	16	75	28
	1250	29		
	1600	29		
	2000	29		
24	630	16	125	50
	1250	25		
	1600	25		
	2000	25		
36	630	16	170	70
	1250	25		
	1600	25		
	2000	25		

- Used in numerous industrial and construction projects since 2001
- Type tested in laboratories inside and outside the country

- استفاده شده در پروژه‌های متعدد صنعتی و عمرانی از سال ۱۳۸۰ به بعد
- تایپ تست شده در آزمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور

ANOTHER RANGE OF PRODUCTS



MV
Capacitor Bank



LV
Capacitor Bank



MCC Panel
with VFD & Soft
Starter



**Diesel
Generator**
Change Over and
Control Panel



Thyristor Controlled
HVAC
System

Our power supply products:

- 1-Industrial linear and switch mode battery chargers
- 2-Industrial and office UPSs
- 3-Industrial rectifiers
- 4-DC to AC inverters and DC to DC converters
- 5-DC voltage protection relay and hall effect sensors
- 6-Standard stand batteries acc. to requirements of projects
- 7-Lead acid, nickel-cadmium, and lithium-ion batteries

(Supplied from local and foreign manufacturers with Taliran guarantee and after sales services)

محصولات واحد منابع تغذیه شرکت به قرار زیر است:

- ۱-شارژرهای صنعتی خطی و سوئیچ مد
- ۲-UPSهای صنعتی و اداری
- ۳-رکتیفایرهای صنعتی
- ۴-اینورترهای DC به AC و کانورترهای DC به DC
- ۵-رله‌های حفاظت ولتاژی و سنسور هال افکت
- ۶-استند باتری استاندارد مطابق نیاز هر پروژه
- ۷-باتری‌های لید اسید، نیکل کادمیم و یون لیتیم

(تأمین از تولیدکنندگان داخلی و خارجی با خدمات پس از فروش و گارانتی تالیران)



Power supplies produced by Taliran have been delivered to various industrial and construction projects since 2004 and are currently in operation.

منابع تغذیه تولیدی شرکت تالیران از سال ۱۳۸۳ به پروژه‌های مختلف صنعتی و عمرانی تحویل داده شده و در حال بهره‌برداری می‌باشند.



Busducts are used as one of the most reliable power transmission systems in industrial and civil complexes. Their I_n is up to LV, 6300 A and MV, 4000 A.

The conductors of busducts is copper or aluminum that are placed in steel or aluminum enclosures with paint or hot-dip galvanized coating. Busducts are designed and manufactured as Air-Insulated and Solid-Insulated. There are two types of solid-insulated busducts: sandwich busducts, in which the buses are covered with insulating tapes, and resin busducts, in which the insulation between the buses is made of resin. Air-insulated busducts have better ventilation, less weight and more affordable prices, and solid-insulated busducts have higher short-circuit resistance, more safety and compactness.

Busducts are modular so their longitudinal expansion is done by adding standard sections and screw-on or locking joints with sealing gaskets.

For branching, Tap-Off or Plug-In units are installed at specific intervals on the busduct body. These units are equipped to fuse, MCB, MCCB, or ACB. The modular structure allows the expansion and branching of busducts to be carried out quickly and safely. Busducts are designed and manufactured up to IP65.

باسداکت‌ها یکی از قابل‌اعتمادترین سامانه‌های انتقال انرژی در مجتمع‌های صنعتی و ساختمانی به شمار می‌روند. جریان نامی آن‌ها در فشار ضعیف تا ۶۳۰۰ آمپر و در فشار متوسط تا حدود ۴۰۰۰ آمپر می‌رسد.

رسانای اصلی در باسداکت‌ها از جنس مس یا آلومینیوم بوده و مجموعه در محفظه‌های فولادی یا آلومینیومی با پوشش رنگ یا گالوانیزه گرم قرار می‌گیرد. این تجهیزات در انواع هوا-عایق و جامد-عایق طراحی و تولید می‌شوند. باسداکت‌های با عایق جامد دو قسم‌اند: باسداکت موسوم به ساندویچی که در آن شینه‌ها با نوارهای عایق پوشانده می‌شوند و باسداکت‌های رزینی که عایق بین شینه‌ها از جنس رزین می‌باشد. باسداکت‌های با عایق هوا دارای تهویه بهتر، وزن کمتر و قیمت مناسب‌تر بوده و باسداکت‌های با عایق جامد، از مقاومتی بالاتر در برابر اتصال کوتاه، ایمنی بیشتر و ابعاد فشرده‌تری برخوردار هستند.

ساختار ماژولار باسداکت‌ها امکان توسعه طولی را با افزودن بخش‌های استاندارد و استفاده از مفصل‌های پیچ‌شونده یا قفل‌شونده همراه با واشرهای آب‌بندی فراهم می‌کند.

برای انشعاب‌گیری، جعبه ثابت (Tap-Off) و یا شاخه‌ای (Plug-In) در فواصل معین روی بدنه باسداکت نصب می‌شوند. این واحدها می‌توانند به فیوز، MCCB، MCB یا ACB مجهز شوند. ساختار ماژولار، توسعه و انشعاب باسداکت‌ها را سریع، ایمن و قابل‌اعتماد می‌سازد. باسداکت‌ها معمولاً تا IP65 طراحی و تولید می‌شوند.

Cable Tray & Ladder , Grating and Other Metal Works

سینی و نردبان کابل ، گریتینگ و سایر سفارشات فلزی



Cable ducts and ladders, gratings and their accessories are produced from steel, galvanized and stainless steel sheets in different sizes and with various coatings. Hot-dip galvanizing is the most common coating, but small parts such as bolts and nuts are coated with dacromet.

سینی و نردبان کابل ، گریتینگ و ملزومات آنها در ابعاد و اندازه های معمول و از ورق های فولادی، گالوانیزه، استیل زنگ نزن و با پوششهای گالوانیزه گرم، و داکرومات ساخته می شوند.

تأمین سینی و نردبان کابل و گریتینگ کامپوزیتی از منابع خارجی
Supply of GRP or FRP cable trays, ladders and gratings from external sources



Taliran's commercial department, supplies the GRP products from international manufacturers for its clients.

Inspection and quality control, warranty, and after-sales services of these products are included to Taliran's commitments.

شرکت تالیران تولید کننده مستقیم محصولات GRP نمی باشد؛ اما با اتکاء به سوابق گذشته خود و داشتن پیوندهای نزدیک با تولیدکنندگان بزرگ بین المللی این محصولات، آمادگی خود را برای تأمین نیازمندیهای پروژه های بزرگ و ملی در این زمینه اعلام می دارد.

بازرسی و کنترل کیفیت، گارانتی و خدمات پس از فروش این محصولات جزو تعهدات تالیران می باشد.



Solar panel support structures are classified into three main categories:

1. Fixed-Tilt Structures

Fixed-tilt structures are engineered to provide efficient system performance under predefined installation angles. Once installed, these structures remain stationary. Owing to their cost-effectiveness, structural simplicity, and low maintenance requirements, they are extensively deployed in large-scale solar power plants.

2. Single-Axis Tracking Systems

Single-axis tracking systems follow the sun's path along one axis—most commonly east to west—resulting in increased energy output compared to fixed-tilt systems. These systems are widely adopted in utility-scale solar farms as well as commercial installations due to their proven performance and economic viability.

3. Dual-Axis Tracking Systems

Dual-axis tracking systems monitor the sun's movement along both horizontal and vertical axes, allowing for maximum solar exposure throughout the year. By compensating for daily and seasonal variations in solar elevation, these systems deliver the highest potential energy yield. However, their higher capital cost and mechanical complexity limit their application to projects with specific technical or spatial requirements.

All support structures are protected by hot-dip galvanization.

سازه‌های فلزی پانل‌های خورشیدی در سه نوع ساخته می‌شوند:

۱- سازه‌های ثابت.

این نوع به گونه‌ای طراحی و تنظیم می‌شوند که سیستم در ۲۴ ساعت بیشترین بهره‌وری را داشته باشد اما پس از نصب دیگر امکان جابجایی ندارند. به دلیل هزینه کمتر و نگهداری ساده‌تر و ارزاتر، سازه‌های ثابت بیشترین کاربرد را در نیروگاه‌های خورشیدی دارند.

۲- سیستم ردیاب تک محوره.

این گونه سازه‌ها به همراه جابجایی خورشید به صورت خودکار جابجا می‌شوند و نسبت به سازه‌های ثابت از بازده بالاتری برخوردارند. اما به دلیل قیمت بالا و هزینه‌های نگهداری، تقاضا برایشان کمتر است.

۳- سیستم ردیاب دو محوره.

علت طراحی چنین سازه‌هایی گرفتن بالاترین بازده در طول سال است. با تغییر فصل‌ها ارتفاع خورشید در آسمان کم و زیاد می‌شود و در چنین سازه‌هایی تغییرات فصل نیز در حرکت‌های خودکار آنها لحاظ می‌شود. بدیهی است این تیپ از سازه‌ها بسیار گران‌تر از دو مدل مذکور در بالا می‌باشند و به این دلیل به ندرت و در شرایط خاص مثلاً کم بودن فضا و یا اهمیت تأسیسات، ممکن است استفاده شوند.

این سازه‌ها به طریق گالوانیزه گرم پوشش داده می‌شوند.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران ۱۳۹۶ - 17th IEE 2017



هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران ۱۳۹۶ - 17th IEE 2017



هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران ۱۳۹۶ - 17th IEE 2017



آقای مهندس حمید چیت چیان وزیر نیروی وقت در حال بازدید از غرفه تالیران
Mr. H. Chitchian, Minister of Energy at the time, while visiting Taliran stand

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران ۱۳۹۴ - 15th IEE 2015



پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران ۱۳۹۴ - 15th IEE 2015



هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران ۱۳۸۶ - 8th IEE 2007



دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران ۱۳۸۸ - 10th IEE 2009



شرکت مهندسی تال ایران (تالیران) سهامی خاص

دفتر مرکزی: تهران ۱۵۱۷۹۴۴۸۴۹، بلوار آفریقا، پایین تر از اتوبان حقانی، نبش خیابان ۲۵، پلاک ۶۲، طبقه ۴، واحد D4

کارخانه: شهریار ۳۱۶۴۳۴۳۵۹۳، صفادشت، جنب مخابرات و شهرداری، انتهای خیابان تختی، خیابان تالیران (صنایع غذای کامبیز)، سمت چپ پلاک ۱۱
تلفن: ۰۲۱ - ۵۷ ۳۶۴

نمابر: ۰۲۱ - ۸۸ ۶۴ ۸۲ ۵۳

پست الکترونیک: office@taliran.com

پست الکترونیک: office@taliranco.ir

تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ - همه حقوق محفوظ است.

TALIRAN Engineering PJS Co.

Office: D4, 4th Fl., No.62 , Corner of 25 Str., Afrigha Blvd., Below Haghani Hwy, Tehran 1517944849 , Iran

Factory: No.11 , Taliran-Kambiz Str. , Takhti Str. , Safadasht
3164343593 , Shahriyar , Iran

Tel: +98 (21) 57 364

Fax: +98 (21) 88 64 82 53

E-mail: office@taliran.com

E-mail: office@taliranco.ir